

FESCO · Adecco

better work, better life

Brand Management Guidelines-version 2.0 品牌形象管理手册

July 2013



FESCO Adecco品牌形象管理手册是品牌视觉系统的执行工具书，通过标准规范的企业logo和体系化的视觉形象，增强了公众、客户、员工对FESCO Adecco品牌理念规范的认识和理解，展示公司国际化形象。作为了解公司的窗口，企业形象识别系统在公司对外品牌形象、对内文化建设发挥着重要的作用。

使用手册中提供的模板及制作工艺，严格遵守品牌形象管理手册中的使用规范和准则并执行到位，在实际应用中充分体现FESCO Adecco视觉识别的特征，即可更快更效率的维护FESCO Adecco品牌形象。

FESCO Adecco 市场部

July 2013

FESCO Adecco logo是外企德科的品牌符号，经过专业设计，在使用中必须使用标准文件，禁止任何色彩和长宽比的变化。

FESCO Adecco标准彩色logo应该始终出现在白色背景上。(详见1.04)

实际应用中，应该以FESCO Adecco标准彩色logo为主。使用单色及线框logo时，必须遵守品牌手册规范。(详见1.09)

标志在实际应用中，尺寸规格以宽度尺寸为准，禁止使用宽度小于20mm的标志。

标准彩色logo

文件名称:
FESCO Adecco_logo_CMYK.eps
FESCO Adecco_logo_RGB.eps
FESCO Adecco_logo_PMS.eps

* 以上文件请到 k2.fescoadecco.com上下载。



标准黑白logo

文件名称: FESCO Adecco_logo_MONO.eps



安全范围

logo的安全范围，上部到复制标志中字母的顶端，左边到复制标志中字母的左端，下部和右部的距离与上部和左部的安全范围相同，在此范围内不得出现任何色块、文字及图案。



Logo的测量方法

Logo的大小尺寸，以标志的宽度尺寸为准。



Logo的最小使用尺寸

Logo最小使用尺寸不得小于20mm



better work, better life是FESCO Adecco slogan。在日常公关活动、线上线下品牌推广、印刷品中推荐使用logo与slogan组合的版本，特殊应用情况除外。

FESCO Adecco标准彩色logo应该始终出现在白色背景上。(详见1.04)

实际应用中，应该以FESCO Adecco标准彩色logo为主。使用单色及线框logo时，必须遵守品牌手册规范。(详见1.09)

标志在实际应用中，尺寸规格以宽度尺寸为准，禁止使用宽度小于20mm的标志。

标准彩色logo

文件名称:
FESCO Adecco_logo_CMYK.eps
FESCO Adecco_logo_RGB.eps
FESCO Adecco_logo_PMS.eps

* 以上文件请到 k2.fescoadecco.com上下载。

安全范围

logo的安全范围，上部到复制标志中字母的顶端，左边到复制标志中字母的左端，下部和右部的距离与上部和左部的安全范围相同，在此范围内不得出现任何色块、文字及图案。



better work, better life



标准黑白logo

文件名称: FESCO Adecco_logo_MONO.eps



better work, better life

logo的最小使用尺寸

logo最小使用尺寸不得小于20mm



FESCO Adecco logo在实际使用中，在一些立体标识及礼品中，会遇到长宽比例太大的问题，增加标志图形的高度可达到最佳的视觉效果。

在实际应用中尽量避免使用特殊应用logo版本，只有在进行立体标识、礼品等制作时才可使用。

特殊应用logo不可与FESCO Adecco slogan组合使用，仅可使用logo图形。

标准彩色logo的特殊应用

标准彩色logo的特殊应用，由logo中字母的最顶端再加上一个复制logo的高度组成，logo图形中的字母大小位置保持不变。



Logo的特殊用法

文件名称:
FESCO Adecco_logo_CMYK.eps
FESCO Adecco_logo_RGB.eps
FESCO Adecco_logo_PMS.eps

* 以上文件请到 k2.fescoadecco.com上下载。



黑白logo的特殊应用

文件名称: FESCO Adecco_logo_MONO.eps



特殊应用logo的最小使用尺寸

Logo最小尺寸不得小于20mm



特殊应用logo的使用禁例

不可与公司的slogan组合使用



FESCO Adecco标准logo只可出现白色背景上。

标准彩色logo在白色背景上



标准黑白logo在白色背景上



FESCO Adecco标准彩色logo不可以出现在彩色或黑白图片的背景上，也不可以出现FESCO Adecco专色灰和辅助色上。

标准彩色logo禁止使用在彩色图片背景上



标准彩色logo禁止使用在黑白图片背景上



标准彩色logo禁止使用在标准色灰色上



标准彩色logo禁止使用在辅助色背景上



FESCO Adecco标准黑白logo不可以出现在彩色或黑白图片的背景上，也不可以出现FESCO Adecco专色灰和辅助色上。

标准黑白logo禁止使用在彩色图片背景上



标准黑白logo禁止使用在黑白图片背景上



标准黑白logo禁止使用在标准色灰色上




标准黑白logo禁止使用在辅助色背景上



FESCO Adecco logo可以根据实际情况来决定摆放位置，可以左上角、中间、左下角的位置摆放，一定是靠左边摆放，禁止在正中及右边位置摆放。

信笺



宣传册



网络



电视屏



海报



演示文件



以下为FESCO Adecco logo禁用的示例。

以下示例为部分错误示例，没有包含全部禁用，
仅起到引导并举一反三的作用。



禁止改变logo的形状



禁止改变logo的颜色



禁止改变部门的颜色



禁止改变部门的字体



禁止改变logo和部门的组合形式



禁止改变logo和slogan的组合形式



禁止擅自建立新的logo组合



禁止改变slogan的色彩




禁止直接反白标准logo



禁止使用FESCO Adecco的简称



禁止使用标准logo的局部来创建新的logo组合



禁止把logo的部分图形作为背景图形使用

FESCO Adecco logo标准色包含专色红、专色灰、白色、黑色。

可根据实际的应用来选择色值，标识、广告礼品类可选择Pantone色号，传统印刷可使用CMYK结合Pantone色号组合使用，网络应用可选择RGB及Web数值。

Pantone是美国彩通公司的注册商标，当前色号版本可参考Pantone色彩配方指南1000。

Logo标准色



FESCO Adecco 专色红
Pantone®485
CMYK 0-100-100-0
RGB 234-32-3
Web # ea2026



FESCO Adecco 专色灰
Pantone® Warm Grey 8
CMYK 17-25-25-49
RGB 148-135-122
Web # 94877a



White 白色
CMYK 0-0-0-0
RGB 255-255-255
Web # ffffff



Black 黑色
CMYK 0-0-0-100
RGB 0-0-0
Web # 000000




75%



55%



30%



10%

FESCO Adecco logo标准色代表公司的品牌形象，在市场推广及办公室应用中，始终以logo标准色为主要视觉应用元素，和辅助色搭配使用。

标准色可根据实际的应用来选择色值，标识广告礼品类可选择Pantone，传统印刷可使用CMYK结合Pantone色号组合使用，网络应用可选择RGB及Web数值。

标准色应用在广告中



全新的ERP系统

针对传统人事外包，专项事务外包，福利外包等业务的集成一体化企业软件

ERP是Enterprise Resource Planning (企业资源计划)的简称,是上个世纪90年代美国一家IT公司根据当时计算机信息、IT技术发展和企业对供应链管理的需求,预测在今后信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生变革,而提出了这个概念。

在 FESCO Adecco, ERP是针对传统人事外包、专项事务外包、福利外包等业务的集成一体化企业软件。




标准色应用在宣传册中




针对传统人事外包，专项事务外包，福利外包等业务的集成一体化企业软件

正确使用标准色

FESCO Adecco 品牌标准色在使用中，应做到使用比例正确，标准红色应慎重使用，避免影响到标志的主体地位，背景使用大面积白色，专色灰可以应用在文字及色块上。



标准色应用在表格中



标准色应用在标识中
















FESCO Adecco辅助色由9种色彩组成。
应用中可根据需求使用不同透明度的辅助色，透
明度的选择必须严格按照手册规范的数值使用。

辅助色可根据实际的应用来选择色值，标识、广
告礼品类可选择Pantone，传统印刷可使用CMYK
结合Pantone色号组合使用，网络应用可选择RGB
及Web数值。

Pantone是美国彩通公司的注册商标，当前色号
版本可参考Pantone色彩配方指南1000。

辅助色

								
Pantone® 5205 CMYK 30-59-13-45 RGB 114-76-104 Web # 724c68	Pantone® 5415 CMYK 56-24-11-39 RGB 76-113-137 Web # 4c7189	Pantone® 549 CMYK 60-8-9-21 RGB 73-154-180 Web # 499ab4	Pantone® 5483 CMYK 65-11-25-27 RGB 62-139-148 Web # 3e8b94	Pantone® 5773 CMYK 31-10-55-36 RGB 126-140-99 Web # 7e8c63	Pantone® 618 CMYK 14-9-82-28 RGB 170-162-62 Web # aaa23e	Pantone® 7503 CMYK 10-15-45-29 RGB 171-158-121 Web # ab9e79	Pantone® 131 CMYK 3-36-100-6 RGB 235-171-0 Web # ebab00	Pantone® 173 CMYK 0-80-94-1 RGB 233-84-23 Web # e95417
 75%	 75%	 75%	 75%	 75%	 75%	 75%	 75%	 75%
 55%	 55%	 55%	 55%	 55%	 55%	 55%	 55%	 55%
 30%	 30%	 30%	 30%	 30%	 30%	 30%	 30%	 30%
 10%	 10%	 10%	 10%	 10%	 10%	 10%	 10%	 10%

FESCO Adecco logo标准色代表公司的品牌形象，在市场推广及办公室应用中，始终以logo标准色为主要视觉应用元素，搭配辅助色使用。

标准色一般出现在主形象及封面中，辅助色使用在延伸广宣品中，例如网页、宣传册内页、表格、展会宣传中等。


辅助色应用在网页中



辅助色应用在宣传册中



辅助色应用在表格中



辅助色应用在展会中




标准色一般应用在主形象及封面中，辅助色应用在延伸广宣品中，例如网页、宣传册内页、表格、展会宣传品中等。

辅助色仅为丰富标准色而使用，使用须谨慎，以下列举了辅助色在实际应用中的一些禁用示例。
以下禁用示例仅为部分，没有包含全部，仅起到引导和举一反三的作用。



封面禁止使用辅助色色块



封面标题禁止使用辅助色



在同一页面内的色块，禁止出现2种及以上辅助色

当辅助色与FESCO Adecco图库搭配使用时，每张图片与之对应辅助色的选择是有规律可循的，可选择图片的整体色调及局部亮点色彩来选择相对应的辅助色。


图片应与相对应的辅助色一起使用，禁止使用外来无版权图片。

图片与辅助色的关联选取示例






















图片应与相对应的辅助色一起使用，不要选择无法与辅助色对应色调的图片。

辅助色与图片组合使用禁用示例



当文字与不同透明度的辅助色搭配使用时，以下列举了在不同透明度中所对应的文字颜色使用方案。注意，当文字与标准色搭配使用时，只可与标准色中的专色灰搭配使用。

当底色为100%、75%、55%透明度时，文字使用白色，当底色为30%、10%时，文字使用与之对应的100%透明度辅助色。

Pantone是美国彩通公司的注册商标，当前色号版本可参考Pantone色彩配方指南1000。

文字与标准色 搭配使用

文字与辅助色搭配使用

[illegible]

以下示例为部分错误示例，没有包含全部，仅起到引导和举一反三的作用。
文字在背景色上的使用规范，请参见
品牌辅助色上字体使用 1.19




彩色文字禁止应用在辅助色块上




不可以深色背景上使用辅助色文字



禁止在55%及以下透明度的色块上使用白色文字



副标题和正文文字不可以使用辅助色文字



黑色文字禁止在彩色背景上

FESCO Adecco中英文标准字体是方正准圆简体和VAG。以下几页内容包含了标准字体、常用字体，以及在印刷、网络上的使用规则。

中文标准字体方正准圆简体，使用中遇到任何问题，请联系：

方正字体

FESCO Adecco市场部
Email: cissy.wu@fescoadecco.com
Tel: 021-2312 8878

英文标准字体VAG，使用中遇到任何问题，请联系：

Maria Cristina Amaral
FESCO Adecco市场部
Email: cissy.wu@fescoadecco.com
Tel: 021-2312 8878

英文标准字体

VAG Rounded Thin

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

中文标准字体

方正准圆简体

北京外企德科人力资源服务上海有限公司

.,:; (!?) +-*/=

英文标准字体VAG有5种细分字体，可根据实际应用来选择内文、标题、海报slogan字体。

中文标准字体方正准圆简体，有3种细分字体，可根据实际应用来选择内文、标题、海报slogan字体。

英文标准字体

VAG Rounded Thin

VAG Rounded Light

VAG Rounded Light Italic

VAG Rounded Bold

VAG Rounded Bold Italic

中文标准字体

方正准圆简体

方正准圆简体

方正准圆简体

以下禁用示例仅为参考，无法包含所有的错误示例。
文字在背景色上的使用规范，请参见
品牌辅助色上字体使用 1.19



彩色文字禁止应用在辅助色块上




不可以深色背景上使用辅助色文字



禁止在55%及以下透明度的色块上使用白色文字

Lutatum
In utate te modipsustio esed enimolor
sustie modolore dit, quat utbate ent adiam
quipisl utpat praesequis nummolore tis
dunt ing erc ipsum eliquat. Ipsuscinim vero
corper iusto enim elisse min ut nim ilisci
bla adignit iriusci. Ro et quat. Obortionsed
modolor iriure dolortion ullaore facilisi.
Sent dolore tiscinci elit wisis exer suscilit
aliquatum zzriure digna.

副标题和正文不可以使用辅助色文字



文字禁止在彩色背景上使用黑色